


COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS (Provincia di Cagliari)

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL TEATRO COMUNALE

”PROGETTO ESECUTIVO”

TAVOLA



SCALA

1:20

DATA

FEBBRAIO 2017



AGGIORNAMENTO

PARTICOLARI ALLACCIO IDRICO—FOGNARIO
ABBANOA E NICCHIA CONTATORE ENEL

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Ignazio Garau

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Allaccio singolo a parete con collare di derivazione



Diametro tubazioni d'allaccio in funzione delle unità abitative da alimentare con contatore da 1/2"

N° UNITA' ABITATIVE	1 ÷ 2	3 ÷ 10	11 ÷ 30	31 ÷ 60
Ø TUBAZ. DIRAMAZ.	1"	1 1/2"	2"	3"

Calibro del contatore in funzione delle unità abitative da alimentare ovvero in funzione della portata richiesta

N° UNITA' ABITATIVE	1 ÷ 2	3 ÷ 10	11 ÷ 30	31 ÷ 60
CONSUMO MEDIO (mc/trim)	Sino a 150	Da 151 a 500	Da 501 a 2000	Da 2001 a 4000
CALIBRO CONTATORE	1/2"	1"	1 1/2"	2"


Allaccio fognario utenza privata

Proprietà Privata


LEGENDA

- 1 Tubo in PVC tipo SDR41 - mm 160/200
- 2 Sifone in PVC - mm 160/200
- 3 Pozzetto pesante prefabbricato in cls 60x60x60cm
- 4 Curva in PVC - 45°
- 5 Chiusino in ghisa sf. classe D400
- 6 Collettore fognario


Sezione stradale




Pianta



NICCHIA IN MURATURA PER CONTATORE E CASSETTA DISTRIBUZIONE ENEL



NICCHIA IN MURATURA ESISTENTE
QUADRO ESTERNO
(Interno recinzione)



Porta in lamiera a due ante
mt 0.60x1.00 con serratura a
chiave universale per quadri
elettrici.

*N.B.: Compreso 3+3 mt di cavo 1x3x50mmq + 1x35mmq, mt 3+3 di cavidotto Ø80mm,
Porta in lamiera a due ante mt 1.20x1.42 con serratura a chiave universale per quadri elettrici.
Tracce e opere murarie.